

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

**az „Építőipari gépek és eszközök beszerzése a Limelog Kft. részére” tárgyú,
nyílt közbeszerzési eljárásban a Kbt. 113. § alapján**

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:

Név: dr. Barkóczy Péter

Lajstromszáma: 00510

Budapest, 2018. február 12.

Ajánlattételi felhívás

1) Ajánlatkérő neve, címe és kapcsolattartási pontjai:

Hivatalos név: Limelog Kft.		
Postai cím: Vasmű út 37.		
Város/Község: Dunaújváros	Postai irányítószám: 2400	Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont: Címzett: dr. Barkóczy Péter	Telefon: +36 (30) 286-0714	
E-mail: drbarkoczy.peter@gwconsulting.hu	Fax: 06-1-700-2665	

2) Az eljárás jogcíme

A Kbt. 113. §-a alapján nyílt eljárás a Kbt. III. része alapján, figyelemmel a Kbt. 21. § (6) bekezdésére.

3) Közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérhetőségének helye

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást közvetlenül és elektronikus úton küldi meg az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére. Amennyiben a küldendő műszaki dokumentáció olyan nagy fájl mérettel rendelkezik, hogy azt csak nagyméretű fájlküldő programmal lehet csak továbbítani, úgy Ajánlatkérő a www.wetransfer.com alkalmazást veszi igénybe. Ez utóbbi esetben az ajánlattételre felkért gazdasági szereplő a program által generált ún. linket kap, amelyre kattintva a dokumentáció elérhetővé válik. Kérjük, hogy ez utóbbi esetben szíveskedjenek az ún. spam mappát is figyelni, mivel némely levelezőprogram a www.wetransfer.com leveleit levélszemétként érzékelheti. Ajánlatkérő a fájlok letöltéséről automatikus visszaigazolást kap.

4) A közbeszerzés tárgya és mennyisége

Építőipari gépek és eszközök beszerzése a Limelog Kft. részére

1. rész: Targonca és teleszkópos rakodógép

1 db targonca

- emelő kapacitás minimum 4400 kg- minimum 600mm súlypont távolsággal
- Emelő oszlop duplex szabadkilátású
- emelési magasság minimum 4,5 m
- oszlop döntése előre/hátra min. 8/6 fok
- oszlop magassága összecsucott állapotban 3095 mm
- emelő oszlop alatti szabad hasmagasság legalább 150 mm
- Fordulási sugárkisebb mint 3 m
- Teljesítmény legalább 90 LE
- Haladási sebesség min. 20 km/h

- Erőátvételi rendszer legalább 2 sebességi fokozat
- Fékrendszer Gondozásmentes fékrendszer
- Villakocsi típusa FEM IV/A

1 db teleszkópos rakodógép

- Emelési teherbírás legalább 500 mm-re a villatövektől legalább 4000 kg
- Emelési magasság min. 6,50 m

Részletes specifikáció a műszaki leírásban.

2. rész: lépcsősablon, billenőpad, feszítőpuska, zsaluvibrátor rendszer, zsalurendszer billenő asztalokhoz, pillér sablon

1 db Lépcsősablon

A sablonban a lépcsők fejfelé lefelé kerülnek gyártásra (a fokok homloka néz lefelé).

A sablonban legalább 15 fokos lépcső gyártható, egy vagy két pihenővel.

Hidraulikus fokok közti távolság állítás szükséges.

A fokok szögének állítása hidraulikus módon történik.

A fokok szöge 90 fokig állítható.

A fellépők és homlokok állítása hidraulikus módon történik.

A sablon nettó szélessége: legalább 1500 mm.

A pihenők maximális hossza: legalább 1500 mm.

A homlokok méretbeállítási tartománya leglább 150 mm és 200 mm között, a fellépők között legalább 200 mm és 320 mm között lehetséges.

A sablonnak legalább két pihenőt kell tartalmaznia: egy alsó és egy felsőt.

Az alsó pihenő hidraulikusan állítható, a felső pihenő lehet kézi állítású.

A sablon tartozéka fix munkaplatform, a nem billenő oldalon, a biztonságos munkavégzés biztosítására.

2 db 12,00 x 4,00 m billenőpad gyártótálcával

Hasznos felület: 12,00 x 4,00 m, egy darabból, 8 mm vastag acéllemez

Dőlésszög: minimum 80°-ig billenthető

Teherbírás: legalább 800 kg/m²

Emelési terhelhetőség: minimum 25 to

Síktűrés: minimum +/- 1,5 mm / 3 m

Szerkezet: A gyártótálca leszerelhető a billenőkeretről.

Emelés: A billenőkeret 2 db teleszkópikus hidraulika hengerrel billenthető

Oldalak: 1 fix hosszanti oldal, 3 állítható oldal

100 mm-től 300 mm-ig állítható oldalzsaluk

Fűtés: Felszerelt fűtő csőkiyó

Vibrálás: 10 db felszerelt nagyfrekvenciás vibrátor

Frekvenciaváltó: Frekvenciaváltós vezérlőegységgel szabályozható

Legalább 8 db mágnestartó konzol a hosszanti oldalakon

1 db Hidraulikus feszítőpuska

Maximális feszítőerő min 160kN

Maximális löket min. 600 mm
Feszíthető pászmaármérő 12,5 mm
Automata reteszelésszükséges
Elektromos csatlakozás: 3x420V/50Hz
Teljesítmény: 5,5 kW
Felszereltség: Villogó jelzőfényvel, szirénával

80 db Zsaluvibrátor RZHF 100

VTSZ száma: 8474809000
Gyártás éve: új
Műszaki paraméterek:
Centrifugális erő: legalább 9 kN/db
Fordulatszám: legalább 0 - 100 Hz (5.700 fordulat/min.)
Villamos teljesítmény: legalább 900 W
Betáp: 3 x 4,4 V/Hz
Kábel: legalább 15 m rezgésálló kábel és gyorscsatlakozó / db

1 db mobil frekvencia átalakító és vezérlő egység 10 db vibrátorhoz

VTSZ száma: 8474809000
Gyártás éve: új
Műszaki paraméterek:
Típus: legalább IP55-ös védettségű szekrénybe szerelt.
Ventillátorral és levegő szűrővel ellátva.
Frekvencia váltó: legalább 14 kW
Betáp oldal: 3 x 400 V/50Hz
Kimenő oldal: 3 x 4,40 V/Hz
Automata vezérlő egység: szükséges
Védelem: 10 db motorvédő kapcsoló és biztosítékok
Csatlakozás: 10 db csatlakozó aljzat a vibrátor kábelek csatlakozásához
Fény jelzés: Visszajelző fényes nyomógombok, frekvencia beállítás, hiba jelző lámpa
Kijelző: A beállított frekvencia érték leolvasásához

1 db Pillér és gerenda gyártósablon

méreték SZ.M.H.
legalább 2,5 fmx1,3 fmx14,5 fm
Szakmai jellemzők
Gyártható méretek legalább 300mmx300mm-600mmx600mm

- keresztmetszetben
- soronként legalább 14000 hosszban
- két sorban egymás mellett

1 db Zsaluzórendszer falpanel gyártáshoz

100 db 2000 kp-os, zsaluzatrögzítő mágnes,

50 db 268*110*100 mm méretű rögzítő lemez mágnesekhez,
40 db 265/265*180*100 mm méretű sarok rögzítő lemez mágnesekhez,
40 db 80*50*8 mm méretű hegeszthető rögzítő talp mágnesekhez,
50 db 198 mm magas zsaluoldal, 320 mm hosszban,
50 db 198 mm magas zsaluoldal, 1100 mm hosszban,
50 db 198 mm magas zsaluoldal, 1650 mm hosszban,
50 db 198 mm magas zsaluoldal, 2200 mm hosszban,
50 db 298 mm magas zsaluoldal, 320 mm hosszban,
50 db 298 mm magas zsaluoldal, 1100 mm hosszban,
50 db 298 mm magas zsaluoldal, 1650 mm hosszban,
50 db 298 mm magas zsaluoldal, 2200 mm hosszban,
40 db 398 mm magas zsaluoldal, 320 mm hosszban,
40 db 398 mm magas zsaluoldal, 1100 mm hosszban,
20 db 398 mm magas zsaluoldal, 1650 mm hosszban,
20db 398 mm magas zsaluoldal, 2200 mm hosszban

Részletes specifikáció a műszaki leírásban.

3. rész: automata kengyelhajlító, félautomata kengyelhajlító, görgős asztalok

1 db Szervo elektromos hajtású kengyelhajlító automata, pneumatikus működtetésű egyengető egység leszorító funkcióval

Feldolgozható acélminőség: legalább 700N/mm²

Feldolgozható átmérő, duplaszál: 5-10 mm

Feldolgozható átmérő, szimpla szál: 5-12,7 mm

Mechanikus csavarorsós működtetésű huzalszavardóegységgel.

Max. behúzási sebesség: ≥ 100 m/perc

Max. hajlítási sebesség: $\geq 1400^\circ$ /másodperc

Hajlítási szögtartomány: minimum plusz/mínusz 0-180 fok

Húzóerő: minimum 10000-16000N

Pontosság: minimum plusz/mínusz 1mm, ill. plusz/mínusz 1°

Működtető feszültség: 3x400VX50Hz

Beépített teljesítmény: maximum 20kW

Főbiztosíték: maximum 65A

1 db görgős asztal

1-pályás, telepített görgős asztal, 8,0 m

850 mm magas, görgőkkel

1 db félautomata betonacél hajlítógép

"Szál átmérő:

(450 N/mm² szakítószilárdság mellett)" legalább 32 mm-ig

Hajlítási ford. szám: legalább 10/20 l/ min
Elektromos teljesítmény: maximum 3 kW
2 db tám-sínnel
Érintőképernyős programozó egységgel programozható
A gép alkalmas legyen spirálhajlító készülék fogadására.

Részletes specifikáció a műszaki leírásban.

4. rész: Hídmérleg

1 db hídmérleg

Kivitel: sekélyaknába, útburkolatba süllyesztett

Plató méret: legalább 18*3 m

Méréshatár: legalább 30/60 tonna /változó lépéssel/

Osztásérték: legalább 10/20 kg (30 tonnáig 10 kg, 30-60 tonnáig 20 kg)

Cellák száma: legalább 8 db 20 t-s analóg saválló cella

Pontossági osztály: legalább III.osztálypontosság

Akna mélység: maximum 60 cm

Önbeálló cellabefogás.

Digitális kijelző.

Legalább 3 beépített számítógépes csatlakozó, legalább 1 db RS232, legalább 1 db 422-485, legalább 1 db USB.

Részletes specifikáció a műszaki leírásban.

5. rész: Hidraulikus táblalemez olló

1 db Hidraulikus táblalemez olló

Vágási hossz:minimum 3.000 mm

Max. lemezvastagság:minimum 16 mm

Vágási szög: legalább 0,5° - 2,5° között

Max. vágásszám:minimum 8 vágás/perc

Leszorító fejek száma:legalább 12 db

Vágóerő: minimum 400 kN

Vágókécek: kécek, felül minimum 2 éllel, alul minimum 4 éllel

Vezérlés: hidraulikus kэшhэzag és szögállító rendszer CNC vezérléssel

Motor teljesítménye:legalább 25 kW

Kэшhэzag állítási érték:legalább 0,05 - 1,90 mm között

Motoros ütközrendszer:legalább 0,2 mm-es pontossággal

Lemeztámasztó karok száma:legalább 2 db

Részletes specifikáció a műszaki leírásban.

6. rész: Híddaruk

4db híddaru a hozzá tartozó darupályával, áramellátással és kezelőjárdákkal betüzelve, betanítással és bemutatással

Kivitel: kétfőtartós felülfutó kivitel köteles emelőművel

Üzem mód: horogüzem

Teherbírás: 20000kg

Fesztávolság: 18,8m

Emelési magasság: 8,0m

Horogút: 8,0m

Névleges min/max elvárt sebességek

- emelés: 0,6...6 m/min

- futómacska haladás: 0...25 m/min frekvenciaváltós

- daruhaladás: 0...50 m/min frekvenciaváltós

Daru teljesítményigénye maximum: 30 kW/daru

Üzemi feszültség: 3 x 400 V ; 50 Hz

Vezérlő feszültség: 220 V

Villamos védettség legalább: IP 55

Daru acélszerkezeti csoportbesorolása (DIN 15018): H2-B3

Gépészeti besorolás (ISO/FEM 9.511): emelő: M5/2m ;

A daru áramellátása: zárt, PVC, tokozott , darupáronként 140 A

Max. keréknyomás: <160,0 kN

Vezérlés: Rádió távirányító tandem üzemmód+tartalék rádió távirányító

Kezelőjárda a daruhídra szükséges a vonatkozó munkavédelmi szabályok betartásának megfelelően.

Daru színe: RAL 2004 narancssárga

Darupálya színe: tetszőleges

Darupálya áramellátással

Műszaki paraméterek:

Darupálya hossza: 222,0m

Darupályatartó keresztmetszete min. HEA360

Darupálya oszloptávolság: 6,0m

Darusín mérete: 60x40mm

Áramellátás hossza: 222m

Kezelőjárda a darupályára szükséges minimum oldalanként 2 x 6 m hosszban a vonatkozó munkavédelmi szabályok betartásának megfelelően.

Telepítési környezet: ipari-városi, zárt és kültéri

Környezeti hőmérséklet: -20°C +40°C

Részletes specifikáció a műszaki leírásban.

7. rész: Min 60 cbm / óra teljesítményű fűtött betongyár mixer mosóval

1 db Min 60 cbm / óra teljesítményű fűtött betongyár mixer mosóval

Műszaki adatok:

Száraz töltés: min. 1500 liter

Sűrített friss beton / adag: min. 1000 liter

Hajtómű elektromos energiaigénye: max. 50 KW

Hidr. egység energiaigénye: max. 2,5 KW

Keverő csillagok száma: min. 2 db

Keverő lapátok száma/ csillag: min. 2 db

Oldalkaparó száma: min. 1 db

Rotor fordulatszáma: min. 10 U/ min

Keverő csillag ford. száma: min. 35 U/ min

Vízcsatlakozás: 2 "

Befecskendező fúvókák: min. 8 db

Fordulatszám és hőmérséklet felügyelet a turbó kuplunghoz szükséges

Légzsák csatlakozó szükséges tartozék

Kiegészítő hidraulikus üritőegység legalább 2 db végállaskapcsolóval (nyitva-csukva) és visszacsapó szeleppel

Felvonó egység:

Alsó üritésű kivitelben kell készítenizuhanásbiztosítás kötelező

Száraz töltés: min. 1500 liter

Max töltési tömeg legalább 1900 kg

Meghajtás energiaigénye: max. 18 kW

Felvonó sebesség: min. 0,35 m/s

min. 12 mm

Felvonó drótkötél átmérő:

Vízmérleg, méréstartomány 300 kg + térfogatalapú finomadagolás

Cementmérleg, méréstartomány 600 kgmérőcellákkal, kábelezéssel a kapcsolószekrényben, min. 2db mérlegtartóval cementbeömlővel szellőztető tömlő pneumatikus üritő zárás, végállaskapcsoló a zárt helyzethez keret a cementmérleg a felvonóállványba történő beépítéséhez, vibrátorral

5x20 m3-es soradagoló

- legalább 2 x 8,0 kW-os hajtóműves motor a mérlegelt szalagon
- legalább 5x20 m3 tárolókapacitás, 5 frakciós kialakítás
- Mérlegelő szalag legalább 750 mm széles
- Mérőcella minimum 6 db
- Elektropneumatikus működtetés szükséges
- Vibrált rekesz min. 1 db
- Belső világítás, benyúlás elleni védelem kötelező
- Köteles „vész végállás” kötelező
- Szűrőszabályzó, olajzó a levegőrendszerhez
- Alapozva, színre festve

Keverő vázszerkezet

- Vázszerkezet a keverőhöz
- Feljárólépcsők, kezelőjárdák a munkavédelmi előírásoknak megfelelően
- Mérlegelő szintre acélszerkezet kialakítása
- felvonópálya

Vegyszermérlegek:

- minimum 4 db vegyszerhez egyenként min. 12 l. méréshatárral
- Pneumatikus ürités kötelező
- Fém tartály kötelező
- min. 4db töltőszivattyú
- min. 2db mérlegcella
- Vízüblítés kötelező

Cementtároló silók tárolókapacitás 120T /db 2db

- közúton, normál kamionnal szállítható kivitelben, osztott kivitelben max Ø 2900 palást átmérővel, cső lábszerkezettel
- Vibrált porszűrővel, belső töltőcsővel, töltő csőcsatlakozóval, silózárrel
- Léglazítás min. 6 befűvőfejes megoldás szükséges
- Silóként min. 3 szintjelző kötelező
- Túltöltésjelző kötelező biztonságtechnikai tartozék
- Feljárólétra, tetőkoriát, tetőátjáró a vonatkozó munkavédelmi szabályoknak megfelelően
- Biztonsági szelep beépítése vákumra és túlnyomásra kötelező kiadási magasság 3800-4000 mm között

4 db Cementszállító csiga

Funkciója: Cement adagolása receptnek megfelelően a mérőtartályba.

- Átmérő min. 210 köpenycső
- max. 8 kW hajtómű
- minimum 32-42 t/h szállítási teljesítmény
- Be- és kiömlő távolság max. 15 m

Teljes számítógépes vezérlés, erősáram és kábelezés

Számítógépes vezérlés

Hőszigetelt burkolat:

Felhasznált anyag: - min 40 mm vastag PUR habos fal és tetőpanel
- műanyag ablakok, ajtók

Betongyár fűtése: (a vonatkozó szabványok és munkavédelmi szabályoknak megfelelően)
Helyszíni vízszeléssel együtt (kazánkonténer és betongyár vízcsövének összekötése + csőszigetelés)

kéményépítés 12 m hosszban
földgáz üzemű fűtőberendezés, (előkészítve pb gáz és fűtőolaj felhasználására) üzemű tiszta meleg levegős adalékanyag fűtő és meleg keverővíz előállító berendezések szállítása 20 láb méretű hőszigetelt kazánkonténerbe telepítve, betongyárhoz.
Leburkolt terek fagymentesítő fűtése.

Bojleres meleg keverővíz készítés: min. 250 kW
Kaloriferes adalékanyag és tér fűtés: min. 130 kW
Összes beépített hőteljesítmény: min. 380 kW

A fűtőberendezések az indítás után állandó kezelői felügyelet nélküli automata üzemmódban kell üzemelniük.
A berendezések üzemének ellenőrzése és működtetése a kazánkonténerből (kazánházból) történjen.

Meleg beton teljesítmény:
Adalékanyag hőmérséklet: - 10 °C

Kiadott beton hőmérséklet: + 20 °C
Kiadott beton mennyiség: 35 m³ /h

Energia termelő egység – Meleg vizes kazán, minimális névleges hőteljesítmény: 380 kW
A kazán hőszigetelt kivitelben készüljön

Meleg keverővíz előállító technológia:

A keverővíz hőfokának állítása fokozatmentesen kell hogy történjen a kazánkonténerből.
A beállított értéket a rendszernek automatikusan tartani kell.
Melegvizes bojler: víz / víz hőcserélő
Hőteljesítmény: min 250 kW

Tárolt víz térfogata: min. 1,9 m³
Hőfokszabályozás: termosztáttal szükséges
Meleg keverővíz teljesítmény:

min. 4000 l / h 60 °C - os keverővíz
min. 5500 l / h 50 °C - os keverővíz
min. 7300 l / h..... 40 °C - os keverővíz

Tiszta meleg levegős adalékanyag és térfűtő technológia:

Meleg levegő előállítása: meleg vizes kaloriferrel
Hőteljesítmény: minimum 130 kW
Ventilátor: min. 6300 pascal nyomású
Légszállítási teljesítmény: min.6200 kbm/óra
Motor teljesítmény: min.18 kW
Kilépő léghőmérséklet max.: 90 °C
A ventilátor és a kalorifer keringtető szivattyúja egyszerre, egy nyomógombbal kell, hogy indítható legyen.
A komplett fűtőkört az elfagyások kizárására fagyállóval kell feltölteni.

Hőszigetelt kazánkonténer:

Hőszigetelés: minimum 40 mm
Konténer kialakítása: égéslevegő zsaluzattal
Gázüzem esetére: méretezett hasadó / nyíló felülettel
Konténerben belső világítás és minimum 2 db 3 kW –os elektromos légfúvó szükséges a konténer fagymentesítésre.

Mixer mosó berendezés

- Mosócsiga átmérője min. 550 mm, melyet süllyesztve kell elhelyezni
- Tiszta vizes öblítés szükséges

- Kezelő pódium a vonatkozó munkavédelmi szabályoknak megfelelően kötelező
- 2 db ülepítő medence valamint a mosócsiga medence
- automata keverőrendszer kiépítése szükséges

Automata keverőrendszerrel szemben támasztott követelmények:

- Keverőmű a használt víz keveréséhez
- Feladószivattyú a használt víz továbbítására a keverőkhöz
- Vezetérendszer a használt víz vezetésére
- Szelepek a használt víz automatikus visszaengedéséhez
- Feladószivattyú a mixerek töltéséhez
- Mixertöltő árbo
- Beépített szintjelző szintjelző tartályba elhelyezve az alsó és felső szint figyelésére
- Szivattyúkiemelő és tartószerkezet csörlővel
- Automata programvezérlés
- Téli, nyári üzemmód
- Hőmérséklet figyelő termosztát
- Automata csiga, szivattyú és keverő indítások a programnak megfelelően
- Jelzőkürt és jelzőfény amunkavédelmi előírásoknak megfelelően

Automatikus nagynyomású keverőtisztító berendezéssel szemben támasztott követelmények:

- kialakítás: rotáló fűvókákkal és kiegészítő kézi pisztollyal
- fűvókák: min. 4 db szükséges
- üzemi nyomás min. 100 bar szükséges
- automata üzem tisztítási ideje minimum 10 perc

A teljes berendezés alap és fedőfestése szükséges .

A berendezések újak, CE minősítéssel rendelkeznek.

Részletes specifikáció a műszaki leírásban.

Ajánlatkérő mind a 6 rész tekintetében felhívja az Ajánlattevő szíves figyelmét arra, hogy

- a megvásárolt termékeket az Ajánlatkérő által megjelölt teljesítési helyre (2422 Mezőfalva külterület 269/11) kell szállítani;
- A berendezéshez az összes használati és karbantartási utasításnak magyar nyelven rendelkezésre kell állnia.
- Nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell az általa szállítandó termékek vonatkozásában azok beüzemelését is a leszállításkor, illetve ahol releváns, azok hitelesítését is. A beüzemelésbe az Ajánlatkérő által kijelölt személyek (legfeljebb 3 fő) betanítása is értendő legalább 2 órában (kivéve a 7. rész esetét, amely 10 órában történik).

Nómenklátúra: Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék: 43300000

5) A megkötendő szerződés meghatározása

Adásvételi szerződés.

6) A teljesítés határideje, vagy a szerződés időtartama:

Az egyes részeknél minimálisan meghatározott időtartam, csökkentve az értékelési szempont szerinti előteljesítés mértékével.

Az 1., az 5.; részek esetén 60, a 6. és a 7. részek esetén 90, míg a 2.; a 3.; és a 4.; részek esetén 30 naptári napos teljesítéssel.

A helyszíni szervízzolgáltatás megkezdésére legfeljebb 8 naptári nap, míg a 4. rész esetén 72 óra, a 6. és a 7. részek esetén 24 óra, a hiba közlését követően.

7) A teljesítés helye minden rész esetén:

2422 Mezőfalva külterület 269/11

8) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

A tárgyi projekt részbe Európai Unió támogatásból valósul meg, amely során a Megrendelő önerőt biztosít. A támogatás intenzitása 50%. A pályázat azonosítója: GINOP-1.2.1-16-2017-00185, megnevezése: „Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése”. A projekt utófinanszírozású.

Ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a szerződés elszámolható összegének 10%-os mértékű előleg igénylési lehetőségét. Előleg igénylése esetén az előleg összegét az Ajánlatkérő az igénylés napját követő naptól számított 15 napon belül átutalással teljesíti a nyertes ajánlattevő bankszámlájára.

Nyertes ajánlattevő köteles az igényelt előleggel az első. részszámlában elszámolni.

Nyertes ajánlattevő a vételárról az Ajánlatkérő által aláírt teljesítésigazolás alapján 1 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be az alábbiak szerint:

- Az egyes építőipari munkagépek, eszközök gyártásának befejezésekor részenként a teljes szerződéses összeg 30 %-ra, amely összegből történik az előleg elszámolása
- A helyszínére történő szállítást, beüzemelést és betanítást követően a teljes szerződéses összeg 70 %-ra,

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF).

A jelen közbeszerzési eljárásban az ellenszolgáltatás finanszírozására a Ptk., a Kbt., az ÁFA tv., és a 272/2014. (XI.5.) Korm.r. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének részleteit a szerződéstervezet tartalmazza.

9) Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot

10) Rész-ajánlattétel biztosított a jelen felhívás 4.) pontjában meghatározott részek szerint.

Ajánlatkérő biztosítja a valamennyi részre történő ajánlattételt.

11) Kizáró okok és igazolásuk

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (kapacitás szervezet), amely a Kbt. 62. § (1)bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatályának bármelyike alatt áll.

Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a fentiekben meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön) az ajánlatban a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 17. § (1) bekezdése alapján egyszerű nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy nem tartozik az ajánlattételi felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm.r. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a kizáró okok kapcsán a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésére (öntisztázás).

Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok a Korm.r. 17. § (2) bekezdése alapján.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint az ajánlattevőnek be kell nyújtani nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az Ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését vagy ha az ajánlatban nem jelöli meg alvállalkozó bevonását az ajánlatban.

Tényleges tulajdonos a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) és d) alpontja szerint:

38. tényleges tulajdonos:

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékaival rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

d) alapítványok esetében az a természetes személy,

da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százaléka a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezettek már meghatározták,

db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezettek még nem határozták meg, vagy

dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviselőjében eljár,

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 1. § (7) bekezdésére.

12) Alkalmasság és a megkövetelt igazolási mód:

12.1. Pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelmény igazolása minden rész esetén:

A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. III. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egyszerű nyilatkozatának benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az Ajánlatkérő által az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.

Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel a követelményeknek:

P.1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pont alapján valamennyi pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás visszafelé számított 24 hónapra vonatkozó nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak; A nyilatkozat a fizetőképesség megállapítására vonatkozóan minimum az alábbi adatokat tartalmazza:

- a pénzforgalmi számlavezető pénzügyi intézmény vezetett összes számla pénzforgalmi jelzőszáma és azok megnyitásának időpontja
 - pénzforgalmi számláján ajánlati felhívás megküldését megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó sorban álló tétel volt-e
- Ajánlattevő köteles ajánlatában nyilatkozni arról, hogy valamennyi pénzforgalmi számláról becsatolta a pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolására előírt banki nyilatkozato(ka)t és eze(ke)n kívül más pénzintézet(ek)nél további számlát nem vezet. A nyilatkozatban ajánlattevő köteles megjelölni valamennyi - nem technikai jellegű - számláját. („A sorban állás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontjában meghatározott fogalmat érti).

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja szerint igazolható alkalmassági követelmények esetében az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az adott követelménynek, tekintettel arra, hogy a hivatkozott pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetők. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11) bek. és (8) bek., továbbá a 321/2015. (X.30. Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése szerinti körülményekre.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 1. § (7) bekezdésére.

12.2. A pénzügyi-gazdasági alkalmasság minimumkövetelménye minden rész esetén:

P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat szerint, az ajánlati felhívás megküldésétől visszafelé számított 24 hónapban, illetve, ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor a számlanyitás időpontjától számítva bármely pénzforgalmi számláján 15 napot meghaladó sorban álló tétel mutatkozott.

12.3. Műszaki-szakmai alkalmassági követelmény igazolása

A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. III. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egyszerű nyilatkozatának benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az Ajánlatkérő által az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.

Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel a követelményeknek:

M/1. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) ismertetnie kell a 321/2015. (X.30.) K.r. 21. § (1) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) legjelentősebb, szerződészerűen teljesített szállításait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § szerint.

A 321/2015. (X.30.) K.r. 23. § alapján az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:

- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal),
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, elérhetősége, (legalább telefonszám)
- a szállítás tárgya, valamint mennyisége,
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Irányadó a 321/2015. (X.30.) korm. rendelet 21/A. §-a. Amennyiben a referenciakövetelményt projektársaság teljesítésével igazolja a gazdasági szereplő, úgy a Kbt. 140. § (9) bek. alapján a projektársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projektársaság mindazon tulajdonosai bemutatathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projektársaság időközben megszűnt.

Az alkalmassági követelmények igazolására értelemszerűen irányadó a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése.

Ajánlattevő a részenként előírt referenciakövetelményeknek több szerződéssel is megfelelehet.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6) – (7) bekezdéseire.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelehetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkozathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelehetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitárait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt

kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 1. § (7) bekezdésére.

12.4. A műszaki-szakmai alkalmasság minimumkövetelménye:

M.1.) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás megküldésétől visszafelé számított 36 hónap során, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, legalább az alábbi tárgyú és alábbi mennyiséget elérő referenciával:

1. rész tekintetében: legalább 1 db targonca és 1 db teleszkópos rakodógép szállítási referenciával.

2. rész tekintetében: legalább 1 db lépcsősablon és 1 db billenőpad és 1 db feszítőpuska és 1 db zsaluvibrátor rendszer szállítási referenciával.

3. rész tekintetében: legalább 1 db automata kengyelhajlító, félautomata kengyelhajlító szállítási referenciával.

4. rész tekintetében: legalább 1 db hídmérleg szállítási referenciával.

5. rész tekintetében: legalább 1 db Hidraulikus táblalemez olló szállítási referenciával.

6. rész tekintetében: legalább 1 db híddaru szállítási referenciával.

7. rész tekintetében: legalább 1 db min fűtött betongyár mixermosóval szállítási referenciával.

13) Értékelési szempont a legjobb ár-érték arány

Az 1.; a 2.; a 3.; és az 5. részek esetén:

- 1.) 12 hónapos kötelező jótálláson felüli többletjótállás mértéke (min. 0 hónap, legfeljebb 12 hónap) / Súlyszám: 10
- 2.) Nettó ajánlati ár/Súlyszám: 90

A nettó ajánlati ár:

A legkevesebb ellenszolgáltatást adó kapja a legnagyobb pontszámot.

Többletjótállás mértéke

Ajánlattevő az ajánlatában meg kell határoznia hónapokban megadva, hogy az egyes építőipari munkagépekre, eszközökre mekkora többletjótállás vonatkozik. A minél több hónapot megajánlott Ajánlattevő kapja a több pontot. Ajánlattevő a minimális 12 hónapos jótálláson felül min. 0 hónap, max. 12 hónapot köteles vállalni. A jótállás a szerződészerű teljesítést követő naptól kezdődik. A 12 hónapnál több többletjótállási időt megajánló Ajánlattevőnek is a maximális 100 pontszám jár. Abban az esetben, amennyiben az Ajánlattevő az Ajánlatkérő által maximálisan meghatározott legkedvezőbb tartalmi elemnél is kedvezőbb megajánlást tesz, úgy akkor is csak a maximális 100 pont jár a részére, azaz 100 ponton felüli többletpontszám nem jár. Azaz az értékelés módszerénél megadott képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be Ajánlatkérő, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb. A legkedvezőtlenebb

megajánlás esetén a minimális, a legkedvezőbb megajánlás esetében pedig a maximális pontszám kerül kiosztásra. Csak egész számban kifejezett hónap megajánlás tehető.

A 4. rész esetén:

- 1.) 24 hónapos előírt jótálláson felüli többletjótállás mértéke (min. 0 hónap, legfeljebb 12 hónap) / Súlyszám: 10
- 2.) Jótállás ideje alatt a meghibásodás közlését követő 72 órán belüli helyszíni szervízzolgáltatás megkezdésére vállalt rövidebb határidő (min. 0 óra, legfeljebb 24 óra) / Súlyszám: 10
- 3.) Nettó ajánlati ár/Súlyszám: 80

A nettó ajánlati ár:

A legkevesebb ellenszolgáltatást adó kapja a legnagyobb pontszámot.

Többletjótállás mértéke

Ajánlattevő az ajánlatában meg kell határozni hónapokban megadva, hogy az egyes építőipari munkagépekre, eszközökre mekkora többletjótállás vonatkozik. A minél több hónapot megajánlott Ajánlattevő kapja a több pontot. Ajánlattevő a minimális 24 hónapos jótálláson felül min. 0 hónap, max. 12 hónapot köteles vállalni. A jótállás a szerződés szerű teljesítést követő naptól kezdődik. A 12 hónapnál több többletjótállási időt megajánló Ajánlattevőnek is a maximális 100 pontszám jár. Azaz az értékelés módszerénél megadott képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be Ajánlatkérő, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb. A legkedvezőtlenebb megajánlás esetén a minimális, a legkedvezőbb megajánlás esetében pedig a maximális pontszám kerül kiosztásra. Abban az esetben, amennyiben az Ajánlattevő az Ajánlatkérő által maximálisan meghatározott legkedvezőbb tartalmi elemnél is kedvezőbb megajánlást tesz, úgy akkor is csak a maximális 100 pont jár a részére, azaz 100 ponton felüli többletpontszám nem jár. Csak egész számban kifejezett hónap megajánlás tehető.

Helyszíni szervízzolgáltatás megkezdésére vállalt rövidebb határidő

Ajánlattevő az ajánlatában meg kell határozni órákban megadva, hogy a jótállás ideje alatt a meghibásodás közlését követően a helyszíni szervízzolgáltatásra az előírt 72 órához képest hány órával korábbi megkezdést vállal.

Az ajánlattevőnek meg kell határozni, hogy hány órával hamarabb vállalja a helyszíni szervízzolgáltatást, amely azonban nem lehet kevesebb, mint 0 óra, nem lehet több mint 24 óra. A 12 óránál több órát megajánló Ajánlattevőnek is csak a maximális 100 pontszám jár. Azaz az értékelés módszerénél megadott képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be Ajánlatkérő, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb. A legkedvezőtlenebb megajánlás esetén a minimális, a legkedvezőbb megajánlás esetében pedig a maximális pontszám kerül kiosztásra. Abban az esetben, amennyiben az Ajánlattevő az Ajánlatkérő által maximálisan meghatározott legkedvezőbb tartalmi elemnél is kedvezőbb megajánlást tesz, úgy akkor is csak a maximális 100 pont jár a részére, azaz 100 ponton felüli többletpontszám nem jár. Csak egész számban kifejezett óra megajánlás tehető.

A 6. rész és 7. rész esetén:

- 1.) 24 hónapos előírt jótálláson felüli többletjótállás mértéke (min. 0 hónap, legfeljebb 12 hónap) / Súlyszám: 10
- 2.) A meghibásodás közlését követő 24 órán belüli helyszíni szervízszolgáltatás megkezdésére vállalt rövidebb határidő (min. 0 óra, legfeljebb 6 óra) / Súlyszám: 10
- 3.) A szerződés hatályba lépését követő 90 naptári napon belüli szállítási határidőtől vállalt korábbi szállítási határidő megajánlása (min. 0 naptári nap, legfeljebb 30 naptári nap) / Súlyszám: 10
- 4.) Nettó ajánlati ár/Súlyszám: 70

A nettó ajánlati ár:

A legkevesebb ellenszolgáltatást adó kapja a legnagyobb pontszámot.

Többletjótállás mértéke

Ajánlattevő az ajánlatában meg kell határozni hónapokban megadva, hogy az egyes építőipari munkagépekre, eszközökre mekkora többletjótállás vonatkozik. A minél több hónapot megajánlott Ajánlattevő kapja a több pontot. Ajánlattevő a minimális 24 hónapos jótálláson felül min. 0 hónap, max. 12 hónapot köteles vállalni. A jótállás a szerződésszerű teljesítést követő naptól kezdődik. A 12 hónapnál több többletjótállási időt megajánló Ajánlattevőnek is a maximális 100 pontszám jár. A legkedvezőtlenebb megajánlás esetén a minimális, a legkedvezőbb megajánlás esetében pedig a maximális pontszám kerül kiosztásra. Azaz az értékelés módszerénél megadott képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be Ajánlatkérő, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb. Abban az esetben, amennyiben az Ajánlattevő az Ajánlatkérő által maximálisan meghatározott legkedvezőbb tartalmi elemnél is kedvezőbb megajánlást tesz, úgy akkor is csak a maximális 100 pont jár a részére, azaz 100 ponton felüli többletpontszám nem jár. Csak egész számban kifejezett hónap megajánlás tehető.

Helyszíni szervízszolgáltatás megkezdésére vállalt rövidebb határidő

Ajánlattevő az ajánlatában meg kell határozni órákban megadva, hogy a jótállás ideje alatt a helyszíni szervízszolgáltatásra az előírt 24 órához képest hány órával korábbi megkezdést vállal. Az ajánlattevőnek meg kell határozni, hogy hány órával hamarabb vállalja a helyszíni szervízszolgáltatást, amely azonban nem lehet kevesebb, mint 0 óra, nem lehet több mint 6 óra. A 6 óránál több órát megajánló Ajánlattevőnek is csak a maximális 100 pontszám jár. A legkedvezőtlenebb megajánlás esetén a minimális, a legkedvezőbb megajánlás esetében pedig a maximális pontszám kerül kiosztásra. Azaz az értékelés módszerénél megadott képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be Ajánlatkérő, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb. Abban az esetben, amennyiben az Ajánlattevő az Ajánlatkérő által maximálisan meghatározott legkedvezőbb tartalmi elemnél is kedvezőbb megajánlást tesz, úgy akkor is csak a maximális 100 pont jár a részére, azaz 100 ponton felüli többletpontszám nem jár. Csak egész számban kifejezett óra megajánlás tehető.

Szállítás előtejesítésének mértéke

A szállítási határidő a szerződés hatályba lépésétől számított 90 nap. Ez utóbbi szállítás véghatáridejétől visszafelé számítva meg kell határozni ajánlattevőnek, hogy hány naptári nappal hamarabb vállalja az előteljesítést, amely azonban nem lehet kevesebb, mint 0 nap, nem lehet több mint 30 nap. A 30 napnál több napot megajánló Ajánlattevőnek is csak a maximális 100 pontszám jár. Azaz az értékelés módszerénél megadott képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be Ajánlatkérő, ha a

legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb. A legkedvezőtlenebb megajánlás esetén a minimális, a legkedvezőbb megajánlás esetében pedig a maximális pontszám kerül kiosztásra. Abban az esetben, amennyiben az Ajánlattevő az Ajánlatkérő által maximálisan meghatározott legkedvezőbb tartalmi elemnél is kedvezőbb megajánlást tesz, úgy akkor is csak a maximális 100 pont jár a részére, azaz 100 ponton felüli többletpontszám nem jár. Csak egész számban kifejezett nap megajánlás tehető.

14) Az értékelés módszere

Valamennyi részszerpont esetén a legkedvezőbb ajánlat kapja a legmagasabb értékelési pontszámot. A többi ajánlat pontszáma az 1. (nettó ajánlati ár) szerpont esetében fordított arányosítás módszerével, míg a 2. (többletjótállás) a 3. (helyszíni szervízzolgáltatás megkezdésének határideje) és a 4. (szállítás előteljesítésének mértéke) szempontok esetében az egyenes arányosítás módszerével (a Közbeszerzési Hatóság útmutatója szerint, amely a KÉ 2016. évi 147. számában, 2016. december 21-én jelent meg) kerül meghatározásra. A részszerpontokra kapott pontszámokat szorozni kell a hozzárendelt súlyszámokkal. A súlyszámokkal szorzott pontértékek összege az elért pontszám. A legmagasabb értékű pontszámot elérő ajánlattevő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontot tartalmazó ajánlatot adó a nyertes. Minden egyes részszerpontra adható pontszám: 1-100 pont.

A módszer meghatározása, amellyel a fentiek szerinti ponthatárok közötti pontszámok megadásra kerülnek az alábbiak:

Abban az esetben, ha az alacsonyabb érték a kedvezőbb:
$$P = (A \text{ legjobb} / A \text{ vizsgált}) * (P \text{ max} - P \text{ min}) + P \text{ min}$$

Abban az esetben, ha a magasabb érték a kedvezőbb:
$$P = (A \text{ vizsgált} / A \text{ legjobb}) * (P \text{ max} - P \text{ min}) + P \text{ min}$$

ahol

P: a vizsgált ajánlati elem adott szerpontra vonatkozó pontszáma

P max: a pontskála felső határa

P min: a pontskála alsó határa

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

15) Az ajánlattételi határidő

2018. február 23-a, 10:00 óra

16) Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja

Ajánlattevő a Kbt.-ben, az ajánlattételi felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével kell ajánlatát benyújtania.

Az ajánlatot 1 db papír alapú példányban, írásban és zártan, minden oldalt tartalmazóan, roncsolás mentesen nem bontható kötésben (összefűzve) az ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani a 19) pontban meghatározott címen, a cégjegyzésre jogosított által,

folyamatos (minden írott és adatot tartalmazó oldalon feltüntetett) oldalszámozással ellátottan, a csomagoláson a következők feltüntetésével:

- **Ajánlattevő neve, címe**
- **Ajánlatkérő neve címe**
- **„Ajánlat”**
- **„Építőipari gépek és eszközök beszerzése a Limelog Kft. részére”**
- **„Az ajánlattételi határidő lejártá előtt tilos felbontani”**

Az ajánlatot egy, a nyomtatott példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban (.pdf, vagy egyéb az utólagos módosítás lehetőségét kizáró fájlformátumba pendrive, vagy CD, vagy DVD, vagy egyéb elektronikus adathordozón) is be kell nyújtani. Ajánlattevő köteles az árazott költségvetését .xls formátumban is benyújtani. Eltérés esetén Ajánlatkérő a papír alapú példányon leadott példányt tekinti eredetinek (írányadónak).

A postán vagy más úton (pl. futárszolgálat igénybevételével) feladott ajánlatot az Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a felhívásban megjelölt helyen, az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

Az ajánlat személyes benyújtása esetén az ajánlat beérkezési időpontjának az az időpont számít, amikor az ajánlat a benyújtás címére megérkezik és ott átvételre kerül munkaidőn belül (H-Cs 8:00 órától 16:00 óráig, P. 8:00 órától 13:00 óráig).

A személyesen benyújtott ajánlat átvételét Ajánlatkérő átvételi elismervény kiállításával igazolja.

Ajánlatkérő a lezáratlan, vagy sérült csomagolású ajánlatot nem veszi át.

Abban az esetben, ha a borítékon nem szerepel a jelen pontban megadott felirat és ebből kifolyólag a küldemény az ajánlattételi határidő lejártá előtt a beazonosíthatóság hiányában felbontásra kerül, akkor ez ebből eredő következményekért az Ajánlatkérőt nem terheli felelősség.

- 17) **Az ajánlat magyar nyelven nyújtható be**
- 18) **Az ajánlatok felbontásának ideje**
2018. február 23-a, 10:00 óra
- 19) **Az ajánlatok felbontásának helye**
Goodwill Consulting Kft. irodája (1162 Budapest, Timur u. 74.)
- 20) **Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen.**
- 21) **Az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.**

22) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja

2018. február 12.

23) Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban nem ír elő ajánlati biztosítékot.

24) Ajánlatkérő Ajánlattevő figyelmébe ajánlja az alábbi jogszabályokat

- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIIII törvény
- a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2011. (X. 30.) Korm. rendeletet,
- a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

25) A szerződés biztosítékai, mellékkötelezettségek

Meghiúsulási kötbér, késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, jótállás a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

A jótállás – amely a szerződésszerű teljesítést követő naptól kezdődik - az 1., a 2., a 3., az 5. részek tekintetében 12 hónap; a 4., 6. és a 7. részek tekintetében 24 hónap.

26) További információk:

- a.) A jelen közbeszerzési eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.
- b.) Irányadó idő: Az ajánlati felhívásban és ajánlati dokumentációban megadott valamennyi határidő helyi, budapesti idő szerint értendő (www.pontosido.hu).
- c.) Ajánlatkérő biztosítja a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 69. § és 71. §-a szerint.
- d.) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e.) pontját.
- e.) Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján nyújt.
- f.) Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.
- g.) Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIIII. törvény (Kbt.) az irányadó.
- h.) Ajánlattevő köteles a Kbt. 67. §-a alapján ajánlatában a kizáró okok fenn nem állásáról, az alkalmassági követelményeknek való megfeleléséről - a Kbt. 114. § (2) bekezdésére tekintettel - nyilatkozatot benyújtani. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia (lásd kizáró okoknál előírtak). A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az


eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmet a Kbt. 69. § (4) bekezdésére, amely szerint az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt felhívni az alkalmassági követelmények szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.

- i.) Ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítés során meg kell felelni.
- j.) A műszaki leírásban és a kalkulációs adatlapban azon termékek, áruk esetén, amelyek konkrét termék vagy márka megjelölést tartalmaznak, minden esetben elfogadható az azzal egyenértékű termék vagy áru megajánlása is.
- k.) Ahol ajánlatkérő az ajánlattétel során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható, kivéve a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján benyújtandó nyilatkozatot, amelynek csatolása eredetiben szükséges.
- l.) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen feltüntetésre kerülnek a Kbt. 68. § (4) bekezdésében meghatározott információk.
- m.) Az ajánlatnak fedlapot és tartalomjegyzéket, továbbá kalkulációs adatlapot kell tartalmaznia.
- n.) Ajánlattevőnek kifejezett nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához, miszerint az ajánlattételi felhívás, a szerződéstervezet és a dokumentáció feltételeit és tartalmát elfogadja (Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint).
- o.) Ajánlattevő köteles az ajánlatában a felolvasólapon megadott ajánlati ár alátámasztására kalkulációs adatlapot csatolni. **Ajánlattevő köteles az ajánlatában a kalkulációs adatlapon minden rész esetében az általa szállítandó terméket típus vagy gyártmány szerint, beazonosíthatóan megnevezni. Ajánlattevő köteles az ajánlatában benyújtani minden rész esetén minden termék vonatkozásában a szállítandó (megajánlott) termék műszaki adatlapját/gyártmánylapját vagy magyar nyelvű műszaki leírását olyan részletességgel, amelyből megállapítható az, hogy a szállítandó termék megfelel az Ajánlatkérő által előírt paramétereknek és funkcióknak.**
- p.) Ez utóbbi részletes szabályai a közbeszerzési dokumentációban találhatóak.
- q.) Ajánlattevő csak forintban tehet ajánlatot, egész számra kerekítve.
- r.) Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatában az aláírási címpéldány(ai)t vagy aláírás-mintá(i)t annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat ajánlattevő, írta alá.
- s.) Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún.,,e-tértivevény” és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentum 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomtatott példányát]

- (mellékletek nélkül)]. A változásbejegyzési eljárásról az ajánlatban nyilatkozni kell. Nemleges tartalmú nyilatkozat is csatolandó.
- t.) Meghatalmazotti képviselő esetén közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást és a meghatalmazó aláírási címpéldányát egyszerű másolatban.
 - u.) Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok és iratok listáját, valamint a szerződéstervezetet az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
 - v.) Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő szíves figyelmét az ajánlattételi dokumentáció valamint a műszaki leírás részletes és alapos áttanulmányozásának fontosságára.
 - w.) Ajánlott igazolás és nyilatkozatminták a jelen dokumentációban szereplő „Mintanyomtatványok” cím alatt megjelölt mintanyomtatványok.
 - x.) Ajánlatkérő formai hibának minősíti különösen az elektronikus adathordozón szereplő, az ajánlattal mindenben megegyező elektronikus példányok hiányát, az elektronikus adathordozón szereplő, de papír alapon le nem adott példányokat, az esetlegesen nem cégszerű aláírásból eredő hiányokat (pl. bélyegző lemaradása), az oldalszámozások hiányát.
 - y.) Ajánlattevő köteles csatolni ajánlatához a Kbt. 66. § (6) bekezdése a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát, amelyben megjelöli a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Amennyiben ajánlattevő a teljesítéshez nem kíván alvállalkozót bevonni, úgy az alvállalkozóra vonatkozó nyilatkozat nemleges tartalommal is benyújtandó.
 - z.) Az ajánlatban a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a 2004. XXXIV. tv. alapján kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e vagy arról, hogy nem tartozik a törvényhatálya alá.
 - aa.) Ajánlattevő köteles a Kbt. 67. §-a alapján ajánlatában a kizáró okok fenn nem állásáról, - a Kbt. 114. § (2) bekezdésére tekintettel - nyilatkozatot benyújtani. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a 62. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadni (lásd kizáró okoknál előírtak).
 - bb.) Ajánlattevő köteles a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatát (lásd kizáró okoknál) az ajánlattételkor benyújtani.
 - cc.) Közös ajánlattétel esetében csatolni kell a közös ajánlattevők által aláírt szándéknyilatkozatot, vagy a megkötött megállapodást, amely részletesen rendelkezik a felelősség, a képviselő és a feladatmegosztás kérdéseiről, továbbá közös ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a közös nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.
 - dd.) Ajánlattevőnek csatolnia szükséges nyilatkozatát arról, hogy az elektronikus másolati példány mindenben megegyezik a papír alapú példánnyal.
 - ee.) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem teszi lehetővé, illetve nem követeli meg közös ajánlattevők által a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet létrehozását.
 - ff.) Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárását a saját nevében folytatja le.
 - gg.) FAKSZ dr. Barkóczi Péter (lajts.00510).

hh.) AK az eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg ajánlattevő műszaki-szakmai és pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételeit, azok igazolását (M/1. és P.1.).

Budapest, 2018. február 12.



dr. Barkóczy Péter

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Ajánlatkérő nevében eljárni jogosult